

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственное объединение «Гайфун»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ФЭС</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>Отдел закупок</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>Отдел кадров</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>НОО</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>"НОО, Сектор Научно-технической информации (НТИ)"</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>ЦМТР</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>"ЦМТР, Лаборатория №2"</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>"ФИАЦ, Лаборатория №2"</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>"АХО, Участок по ремонту и обслуживанию зданий"</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>Автохозяйство</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>ОТК</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>"ЭПО, ЦКБ ГМП Участок №5 механический"</b>					
360. Плотник 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗОД при работе в цехе.. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>"ЭПО, ЦКБ ГМП, Участок №1 Подготовки производства"</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>"ЭПО, ЦКБ ГМП Участок №4 Слесарно-сборочных работ"</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>ИПМ, Лаборатория №1</b>					
363. Инженер	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗОД при работе в цехе.. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>ИПМ, Лаборатория №5</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>ИПМ, Лаборатория №3</b>	Не требуется	---	---	---	---
<b>ИЭМ</b>	Не требуется	---	---	---	---


"ИЭМ, Лаборатория №2 "	Не требуется	---	---	---	---
"ИЭМ, Лаборатория №4 "	Не требуется	---	---	---	---
"ИЭМ, Лаборатория №6 "	Не требуется	---	---	---	---

Дата составления: 22.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера, представитель работодателя

(должность)



(подпись)

Орешкин П.В.

(Ф.И.О.)


29.01.2024 г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ФЭС-главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Мухалева О.В.


(Ф.И.О.)

26.01.2024

(дата)

И.О. начальника отдела кадров

(должность)



(подпись)

Моисеева Т.В.


(Ф.И.О.)

26.01.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Захарченко Н.В.


(Ф.И.О.)

26.01.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Устинов В.П.

(Ф.И.О.)


26.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4071

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Гуркина И. В.

(Ф.И.О.)

22.12.2023

(дата)